

Дата 02.10.2023 № 423-05-3787

На № _____ от _____

 О предоставлении
 информации

 Генеральному директору
 ООО «КАНАТ СТД»
Столярову В.П.
 198095, г. Санкт-Петербург,
 Химический пер., д.1,
 литер АН, пом.4Н

На Ваш запрос отвечаем, что

Наименование	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Код ОКПД2
Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов:- сетки стальные плетеные одинарные (ОКП 12 7520)	7314 39	25.93.13.112
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали: - мотки проволоки диаметром 2,5 мм оцинкованной термообработанной (ОКП 12 1120)	7217 20	24.34.11.190
Проволока холоднотянутая прочая из нелегированной стали: - мотки проволоки термообработанной диаметром 2,0 мм (ОКП 12 1110); - проволока вязальная диаметром 1,2 мм в прутках (ОКП 12 1110)	7217 90	24.34.11.190
Катанка из легированных сталей прочая, без дополнительной обработки, включая смотанную после прокатки: - мотки проволоки диаметром 2,5 мм оцинкованной покрытой полимером (ОКП 12 2030); - мотки проволоки диаметром 2,5 мм светлой покрытой полимером (ОКП 12 2030)	7229 90	24.10.66.210
Проволока колючая из черных металлов: - проволока стальная оцинкованная обыкновенного качества (ОКП 12 1122)	7313 00	25.93.12.110
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки: - столбы из стальной трубы, кронштейны для заборов (ОКП 52 8599)	7308 90	25.11.23.119

по 06.10.2024 г. НЕ ВКЛЮЧЕНЫ в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021г. № 2425



Вышеуказанная продукция также не является объектом технического регулирования действующих технических регламентов Евразийского экономического союза.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, постоянно корректируется.

Данное письмо является информационным. Официальное разъяснение находится в компетенции Минпромторга России, находящегося по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 2).

***Начальник отдела стандартизации и оценки
соответствия испытательных лабораторий***



Т.Е. Миненкова

Исп. Ковалева Елена Алексеевна
тел. (812) 244-60-44